



ZOLLERNALB ©

www.zollernalbwerk.de
WOMBAT Hydrofräse
ZW2000




TM

ZOLLERNALB WOMBAT ZW2000 - MAUERNUTFRÄSE

5 Fach Fräser zum Fräsen ohne Nachbearbeitung. Trocken und Nassfräse (HydroFräse)
Fräsbreite und Tiefe einstellbar. Verstellbarer Griff.



TROCKEN 

 **NASS**


**RUNNING
ENGINE**

by zollernalb

WOMBAT Hydrofräse
ZW2000


MAUERNUTFRÄSE

Ohne Nachbearbeitung Kanal direkt ausfräsen



Frästiefe 5 mm - 34 mm

Über Schlitten frei
einstellbar



Fräsbreite 5 mm - 36 mm

Einzelne Frässcheiben
hinzufüßbar bzw. abnehmbar

TROCKEN 
Optimale Staubabsaugung

WOMBAT Hydrofräse
ZW2000



Trocken
FRÄSEN

Sauger Anschluss direkt
an der Fräshaube

WOMBAT Hydrofräse
ZW2000

 **NASS**

Minimierter Staub durch Nassfräsen



NASS
FRÄSEN

Mit mitgelieferter Wasser Pumpe
für jegliche Behältnisse

Besonderheiten

Die Vorteile der Zollernalb

Wombat Mauernutfräse **ZW2000**

2000WATT

Gute Leistung

Direkt Antrieb mit starkem Motor

TROCKEN FRÄSE

Anschluss für Industriesauger

Verstellbarer Griff

Zur besseren Führung an Wand oder Boden

Mehrfachfräse

mehrere Frässcheiben
gleichzeitig nutzen

NASS FRÄSE

Anschluss für mitgelieferten
Schlauch und Hydro-Pumpe